ЕВРОВИТПРОМ

Навесное оборудование для спецтехники



Гидробуры

Референс-лист объектов

на мини-погрузчиках, мини-экскаваторах и экскаваторах-погрузчиках
на экскаваторах от 12 до 25 тонн
на экскаваторах от 25 до 50 тонн
на КМУ
Плейлист: гидровращатели в работе
Фирменный сервис ГК «Традиция»

2026

ЕВРОВИТПРОМ
Навесное оборудование для спецтехники

Бурите в день обращения



Время и прибыль

Используйте технику на 100% — зарабатывайте с помощью навесного оборудования

- Комплексное экспертное решение под ключ — под любой бюджет
- Всегда в наличии более 700 единиц оборудования
- Всегда в наличии более 1000 единиц бурового инструмента
- Надежность в любых буримых грунтах



Безопасность и комфорт

Бизнес — это риски. Сотрудничество с нами — снижение рисков

- Ключевые запчасти и расходники в наличии
- Мы знаем специфику каждого региона
- Фирменный сервис
- 16 лет экспертизы в бурении



Честность и доверие

На рынке все обещают. Мы отвечаем репутацией. Нам верят 100 000 клиентов

- С 2009 г. продали более 16 000 единиц гидровращателей. Результат, который оценили более 5 000 клиентов

Мы заинтересованы в вашем успехе так же, как в своём.

ЕВРОВИТПРОМ
Навесное оборудование для спецтехники

Delta RD2

Базовая машина

микро-погрузчик
Makstem

Задача:
Бурение под столбы диаметром 350 мм на глубину до 3 м в грунтах III-IV категорий при благоустройстве разных объектов. Читать далее

Комплект:
- Гидровращатель Delta RD2
- Монтажная рама с удлинителем-гуськом
- Шнекобур лопастной усиленный Delta SH4, D300 (зубья и забурник SH4/5/6)
- Удлинитель штанговый S4, L-1500мм

г. Одинцово, Московская обл.



Delta RD3

Базовая машина

мини-погрузчик
TCM 709

Задача:
Бурение под столбы диаметром 250 мм на глубину 1 м в грунтах V-VI категорий, включая утрамбованную ПГС и асфальт, при благоустройстве разных объектов.
Читать далее

Комплект:
- Гидровращатель Delta RD3
- Монтажная рама
- Шнекобур конусный для скальных пород Impulse ШБКС S4, D250 (зубья РБЦ-27)

г. Невинномысск, Ставропольский край



ЕВРОВИТПРОМ
Навесное оборудование для спецтехники

Delta RD3

Базовая машина

экскаватор
Sunword SWE25UF

Задача:
Бурение диаметром 350 мм под опоры освещения в техногенных грунтах III-IV категорий с примесью камней и V категории. Читать далее

Комплект:
- Гидровращатель Delta RD3
- Адаптер 2-пальцевый с упором
- Шнекобур конусный для скальных пород Impulse ШБКС S4, D350 (зубья РБЦ-27)
- Удлинитель штанговый L-1000мм

г. Мытищи, МО



Delta RD5

Базовая машина

мини-погрузчик
LiuGong 385B

Задача:
Бурение под столбы диаметром 200 мм на глубину 1-1,5 м в грунтах I-IV категорий, включая песчаные и глинистые, при благоустройстве разных объектов в городе. Читать далее

Комплект:
- Гидровращатель Delta RD5
- Монтажная рама
- Шнекобур Delta SA4 лопастной, D-200 (зубья и забурник SA4/5/6)

г. Кимры, Тверская обл.



ЕВРОВИТПРОМ
Навесное оборудование для спецтехники

Delta RD5

Базовая машина

мини-погрузчик
Bobcat S150

Задача:
Гаражный кооператив: прокладка коммуникаций, установка ограждений и опор освещения. Бурение под столбы диаметром 300 мм на глубину 1-2 м в грунтах I-IV категорий. Читать далее

Комплект:
- Гидровращатель Delta RD5
- Монтажная рама
- Шнекобур лопастной Impulse ШБЛА S4, D300 (зубья РБМ-35, забурник 300А)
- Удлинитель штанговый S4, L-1000мм

г. Воронеж



Delta RD5

Базовая машина

мини-погрузчик
LOCUST 903

Задача:
Бурение скважин диаметром 200 мм на глубину 1,5 м в грунтах I-IV категорий при строительстве тепличных комплексов. Читать далее

Комплект:
- Гидровращатель Delta RD5
- Монтажная рама
- Шнекобур лопастной Impulse ШБЛА S4, D200 мм (зубья РБМ-35 и забурник 300А)

г. Белгород



ЕВРОВИТПРОМ
Навесное оборудование для спецтехники

Delta RD6

Базовая машина

экскаватор-погрузчик
New Holland S115

Задача:
Бурение под буронабивные сваи D250 на глубину 1,5 м и более под опоры, ограды и подобные работы в грунтах I-IV категорий в коттеджном поселке. Читать далее

Комплект:
- Гидровращатель Delta RD6
- Адаптер 2-пальцевый с упором
- Шнекобур лопастной усиленный Delta SA5, D250 (зубья и забурник SA4/5/6)

г. Йошкар-Ола



Delta RD6

Базовая машина

экскаватор-погрузчик
Shanmon 388H

Задача:
Строительство спорткомлекса. Бурение D300 под опоры забора и D400 под наливные сваи для постройки ангаров. Читать далее

Комплект:
- Гидровращатель Delta RD6
- Адаптер 2-пальцевый с упором
- Шнекобуры лопастные абразивные Delta SA5 D300 и D400 (зубья и забурник SA4/5/6)
- Удлинитель штанговый S5, L-2000мм

г. Липецк



ЕВРОВИТПРОМ
Навесное оборудование для спецтехники

Delta RD7

Базовая машина

КМУ (до 18 т/м)

Задача:

Бурение для монтажа освещения, оград, прокладки коммуникаций, установки дорожных знаков и светофоров. Установка столбов под ограду D350 на глубину до 1,5 м в крепком грунте IV–V категорий по СНиП 82. Читать далее

Комплект:

- Гидровращатель Delta RD7
- Адаптер 2-пальцевый с упором
- Шнекобур конусный для скальных пород Impulse ШБКС S5, D350 (зубья РБЦ-38)

г. Пермь



Delta RD7

Базовая машина

экскаватор-погрузчик
New Holland 80

Задача:

Бурение D300 и 400 под буроналивные сваи фундаментов, опоры заборов, а также завинчивание свай. Читать далее

Комплект:

- Гидровращатель Delta RD7
- Адаптер 2-пальцевый с упором
- Шнекобуры лопастные абразивные Delta SA5, D300 и D400 (зубья и забурник SA4/5/6)
- Удлинитель штанговый S5, L-1000мм
- Переходник на сваи (универсальный)

г. Набережные Челны



ЕВРОВИТПРОМ
Навесное оборудование для спецтехники

Delta RD7

Базовая машина

экскаватор-погрузчик
Hidromek 102b

Задача:
Бурение D300 под буроналивные сваи фундаментов с «парящим» ростверком в коттеджном поселке. Читать далее

Комплект:
- Гидровращатель Delta RD7
- Адаптер 2-пальцевый с упором
- Шнекобур лопастной абразивный Delta SA5, D300 (зубья и забурник SA4/5/6)
- Удлинитель штанговый S5, L-1500мм

г. Нефтекамск, Башкирия



Delta RD8

Базовая машина

экскаватор-погрузчик
CASE 695SN

Задача:
Бурение D400 в мерзлом грунте I–IV категорий. Читать далее

Комплект:
- Гидровращатель Delta RD8
- Адаптер 2-пальцевый с упором
- Шнекобур лопастной усиленный Delta SH5, D400 (зубья и забурник SH4/5/6)

г. Архангельск



ЕВРОВИТПРОМ
Навесное оборудование для спецтехники

Delta RD10

Базовая машина


экскаватор
Sunword SWE25UF

Задача:
Завинчивание свай D76, 89, 108, 133 для установки опор ограды в коттеджном поселке. Читать далее

Комплект:

- Гидровращатель Delta RD10
- Адаптер 2-пальцевый с упором
- Переходники на винтовые сваи D76, 89, 108, 133

г. Солнечногорск



ЕВРОВИТПРОМ
Навесное оборудование для спецтехники

Rockson AMG 15000

Базовая машина

экскаватор
Komatsu PC200

Задача:
Благоустройство села. Бурение D400 мм в городском (техногенном) грунте и суглинках I–IV категорий (по СНиП 82) на глубину 5 метров. Читать далее

Комплект:
- Гидровращатель Rockson AMG 15000 (подключен к дренажной гидроразводке)
- Адаптер 2-пальцевый с упором
- Шнекобур лопастной абразивный Impulse S6, ШБЛА D400 (зубья РБМ-35, забурник 300А)
- Удлинитель Impulse S6, L-2000 (штанговый)

с. Новый Некоуз, Ярославская обл.



Delta RD20

Базовая машина

экскаватор
UMG 185

Задача:
Трамвайное депо. Бурение D1200 мм в городском (техногенном) грунте I–IV категорий (по СНиП 82) на глубину 4 метра. Читать далее

Комплект:
- Гидровращатель Delta RD20
- Адаптер 2-пальцевый с упором
- Шнекобур лопастной абразивный Impulse S6, D1200 ШБЛА с центратором (зубья РБМ-35, забурник 300А)
- Удлинители Impulse S6, L-2000 и L-1000 (штанговые)

г. Курск



ЕВРОВИТПРОМ
Навесное оборудование для спецтехники

Impulse D25

Базовая машина

экскаватор

Задача:
Строительство тоннеля под Транссибирской магистралью. Лидерное бурение под трубный шпунт. Грунт II-IV категории по СНиП 82, D350, L-6м. Читать далее

Комплект:
- Гидровращатель Impulse D25
- Адаптер 2-пальцевый с упором
- Бур (л) Impulse БЛА S6 (кат. I–IV), D-350 (лопастной абразивный, зубья РБМ-35, забурник 300А)
- Удлинитель винтовой S6, D-350, L-3000, 2 шт.

г. Киров



Delta RD35

Базовая машина

экскаватор
Doosan DX225LCA

Задача:
Установка ЛЭП. Бурение суглинков D400 мм на глубину 5 метров. Читать далее

Комплект:
- Гидровращатель Delta RD35 (подключен к дренажной гидроразводке)
- Адаптер 2-пальцевый с упором
- Бур D200–250
- Удлинитель 3 метра, D200–250 (шнековый)

пригород Санкт-Петербурга



ЕВРОВИТПРОМ
Навесное оборудование для спецтехники

Impulse M50

Базовая машина

экскаватор
Sany SY330H

Задача:
Строительство дублера МКАД Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА). Лидерное бурение под трубный шпунт. Создание стен котлована. Грунт II-IV категории по СНиП 82, D600, L-12м.
Читать далее

Комплект:
- Гидровращатель Impulse M50 (с подключением к дренажной линии)
- Адаптер 2-пальцевый с упором
- Бур (к) Impulse БКС PR (кат. IV–VII), D-600 (зубья РБЦ-50)
- Удлинитель винтовой S6, D-350, L-3000, 3 шт.

д. Коробово, Южно-Лыткаринская автодорога



Delta RD50max

Базовая машина

экскаватор
Sunward 335F

Задача:
Бурение скважин под контур заземления опоры ЛЭП (35 кВт) в сложных каменистых грунтах, D500 мм. Читать далее

Комплект:
- Гидровращатель Delta RD50max (подключен к дренажной гидроразводке)
- Адаптер 2-пальцевый без упора
- Бур (к) Delta PR (кат. IV–VII), D-500, (РБЦ-50)
- Удлинитель винтовой PR, D-500, L-3000, 4 шт.

Ведугинское месторождение, Красноярский край



ЕВРОВИТПРОМ
Навесное оборудование для спецтехники

Delta RD50max

Базовая машина

экскаватор
SANY SY330H

Задача:
Бурение под различные нужды завода строительных спиртов. D300, L-10м в мерзлом грунте (II–IV категорий по СНиП 82) с примесью камней.
Читать далее

Комплект:
- Гидровращатель Delta RD50max
- Адаптер 2-пальцевый с упором
- Бур Impulse БК-М-PR (кат. I-IV, мерзлый) D-300 (забурник «копыто», зубья Р-45)
- Удлинитель винтовой PR, D-300, L-3500, 2 шт.
- Удлинитель штанговый PR, L-1500мм, 2 шт.

Ульяновская обл.



Delta RD50max

Базовая машина

экскаватор
Sany SY330

Задача:
Лидерное бурение под трубный шпунт D450 на глубину 10 м в крепком грунте IV–VII категории по СНиП 82. Читать далее

Комплект:
- Гидровращатель Delta RD50max
- Адаптер 2-пальцевый с упором
- Бур (к) Impulse БКС PR (кат. IV-VII), D-450 (зубья РБЦ-50)
- Удлинитель винтовой Impulse PR, D-450, L-3000, 3 шт.
- Удлинитель штанговый Impulse PR L-1000

г. Одинцово, Московская обл.



ЕВРОВИТПРОМ
Навесное оборудование для спецтехники

Delta RD80

Базовая машина

экскаватор
Hitachi ZX 330

Задача:
Создание опорных стенок котлована, лидерное бурение под трубный шпунт. Грунт III-IV категории по СНиП 82, D500, L-9м. Читать далее

Комплект:
- Гидровращатель Delta RD80
- Адаптер 2-пальцевый с упором
- Бур БКС (бур конусный скальный) D500
- Удлинитель винтовой PR, D-500, L-3000, 3 шт.

г. Москва



Delta RD80


Базовая машина

экскаватор
Komatsu PC300

Задача:
Строительство пассажирского вестибюля для пассажиров МЦД-2 и МЦД-4 в транспортный тоннель. Лидерное бурение по диаметру трубы D350, L-9000мм с дальнейшим погружением трубного шпунта. Читать далее

Комплект:
- Гидровращатель Delta RD80
- Адаптер 2-пальцевый с упором
- Бур Impulse БЛА PR (кат. I–IV), D-350, (лопастной абразивный, зубья РБМ-35, забурник 300А)
- Удлинитель винтовой PR D350, L-3000mm, 3 шт.

г. Москва, Курский вокзал



ЕВРОВИТПРОМ
Навесное оборудование для спецтехники

Delta RD80

Базовая машина

экскаватор
XCMG XE335C

Задача:
Бурение под опоры и трубный шпунт смешанных грунтов
I–IV категорий и скальных грунтов, D350 на глубину 6–12 метров. Читать далее

Комплект:

- Гидровращатель Delta RD80 (подключен к дренажной гидроразводке)
- Адаптер 2-пальцевый с упором
- Бур Impulse БЛА-PR (кат. II-IV), D-350 (РБМ-35/300А)
- Бур (к) Delta PR (кат. IV-VII), D-350, (РБЦ-50)
- Удлинитель PR винтовой, D-350, L-3000, 4 шт.

Домодедовский р-н, Московская обл.



ЕВРОВИТПРОМ
Навесное оборудование для спецтехники

Delta CD7

Базовая машина
КМУ (до 18 т/м)

Задача:
Замена столбов освещения. Бурение техногенного (городского) грунта D1200 мм на глубину 4 метра. Читать далее

Комплект:
- Гидровращатель Delta CD7
- Адаптер индивидуальный (по размерам клиента)
- Шнекобур лопастной
- Удлинитель Impulse S5 (штанговый)

с. Песчаное, Крым



Delta CD7

Базовая машина
КМУ (до 18 т/м)

Задача:
Установка опор ЛЭП. Бурение каменистого грунта D400 на глубину до 2 метров. Читать далее

Комплект:
- Гидровращатель Delta CD7
- Адаптер индивидуальный (по размерам клиента)
- Шнекобур скальный

пгт Кацивели, Крым



ЕВРОВИТПРОМ
Навесное оборудование для спецтехники

Delta CD7

Базовая машина

КМУ Hangil HGC 976

Задача:

Строительство новой котельной для санатория «Лермонтово». Бурение скважин D400 и 600 на глубину до 6 м в грунте III–IV по СНиП 82.

Читать далее

Комплект:

- Гидровращатель Delta CD7
- Адаптер на торец стрелы на КМУ (индивидуальный)
- Шнекобуры Delta SH5 лопастные, D-400 и D-600 (зубья усиленные)
- Удлинители штанговые S5, L-1500мм и L-2000мм

с. Лермонтово, Краснодарский край



Delta CD12

Базовая машина

КМУ

Задача:

Строительство ПИК. Бурение лидерных скважин D300
под забивку трубообразного шпунта в городском грунте I–IV категорий.

Читать далее

Комплект:

- Гидровращатель Delta CD12
- Адаптер индивидуальный под эту модель КМУ
- Бур (л) Impulse БЛА S6 (кат. I–IV), D-350 (лопастной абразивный, зубья РБМ-35, забурник 300А)
- Удлинитель винтовой S6, D-350, L-3000, 3 шт.

г. Москва



ЕВРОВИТПРОМ
Навесное оборудование для спецтехники

г. Сургут

Delta RD12

Базовая машина

буровая установка
типа МКЗИА

Задача:

Установка анкерных оттяжек для укрепления металлоконструкций.
Читать далее

Комплект:

- Гидровращатель Delta RD12
- Каретка на мачту буровой машины
- Переходник на анкеры



Плейлист: Гидровращатели в работе

С 2009 года продали более 16 000 гидровращателей. Результат, который оценили более 5 000 клиентов.

ЕВРОВИТПРОМ
Навесное оборудование для спецтехники

ЕВРОВИТПРОМ
Навесное оборудование для спецтехники

Фирменный сервис – снижает простои, сокращает затраты

В бурении каждый день простоя экскаватора напрямую влияет на сроки проекта, прибыль и репутацию.

Сервисный центр ГК «Традиция» выстроен так, чтобы владельцы гидровращателей как можно быстрее возвращали технику в работу, минимизировали риски повторных поломок и снижали общие затраты на эксплуатацию.



Быстрое восстановление оборудования

- приём оборудования — в течение 24 часов
- дефектовка — за 24 часа
- блочный ремонт — за 24 часа
- гарантийные обращения — вне очереди

Надёжный ремонт с устранением причины поломки

- сервис от производителя
- специалисты сервисного центра обучены на производстве
- применяется специальное диагностическое оборудование
- устраняются не только последствия, но и причины неисправностей
- гарантия на сервис — 6 месяцев

Снижение стоимости владения оборудованием

- сокращение затрат на обслуживание до 40% за счёт планового ТО
- использование оригинальных запасных частей помогает снизить риск повторного ремонта
- обучение операторов снижает вероятность эксплуатационных ошибок, которые часто становятся причиной поломок

Не жди, бури – доверься специалистам!