Impulse®
Quality made!

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

ГИДРОМОЛОТОВ IMPULSE 500S/600S CLASSIC

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 4
ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА 5
ГИДРОМОЛОТ IMPULSE 500S CLASSIC 6
УДАРНЫЙ БЛОК IMPULSE 500S CLASSIC 8
ГИДРОМОЛОТ IMPULSE 600S CLASSIC 10
УДАРНЫЙ БЛОК IMPULSE 600S CLASSIC 12
ЗАМЕТКИ 14

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий каталог запчастей предназначен для изучения устройства навесного оборудования и облегчения взаимодействия между лицами, участвующими в эксплуатации, обслуживании или его ремонте и сотрудниками поставщика или его официальными представителями.

В настоящем документе содержится техническая информация о комплектующих навесного оборудования для обеспечения безопасного и полного использования технических возможностей оборудования. Каталог предназначен для лиц, эксплуатирующих и/или обслуживающих навесное оборудование.

Для получения полной и достоверной информации о запасных частях навесного оборудования необходимо:

1. Обратиться в сервисную службу поставщика навесного оборудования или его официальным представителям либо провести диагностику самостоятельно для выявления узлов/деталей, требующих замены.
2. С помощью настоящего каталога определить узлы/детали, требующие замены, и их артикулы, согласно каталогу.
3. Установить информацию с паспортной таблички навесного оборудования (см. раздел 2). В случае повреждения паспортной таблички навесного оборудования или невозможности установить информацию по иным причинам, необходимо получить данные товаросопроводительных документов (УПД, ТТН, гарантийный талон), либо иных данных (дата приобретения, организация покупатель и т.п.), позволяющих идентифицировать навесное оборудование.
4. Направить артикулы узлов/деталей для дальнейшего подбора и информацию, позволяющую идентифицировать навесное оборудование:
   - фото паспортной таблички;
   - информацию, указанную на паспортной табличке (см. раздел 2);
   - данные товаросопроводительных документов (УПД, ТТН, гарантийный талон) либо иную данные (дата приобретения, организация покупатель и т.п.), позволяющих идентифицировать сделку.



Идентификация навесного оборудования обязательна для заказа запасных частей.

*Информация, предоставленная в каталоге, является справочной.

2. ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА

Паспортная табличка, как изображена ниже или аналогичная, закрепленная на корпусе навесного оборудования, должна сохраняться на протяжении всего времени использования и быть легко читаемой.



Модель	
Серийный номер	
Дата изготовления	
Масса	кг
Рабочее давление	бар
Расход масла	л/мин
Давление предохр. клапана	бар


Место установки информационной таблички может различаться в зависимости от типа/модели оборудования.

Паспортная табличка содержит следующую информацию:

1. Модель
2. Серийный номер
3. Дата выпуска
4. Рабочий вес
5. Рабочее давление
6. Требуемый поток гидравлической жидкости
7. Давление предохранительного клапана


*Предприятие-изготовитель имеет право вносить в конструкцию оборудования непринципиальные изменения, не отраженные в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гидромолот Impulse 500S Classic




№ поз.	№ по каталогу	Наименование	Кол-во, шт
1	ТК 294.09.100-03	Корпус гидромолота	1
2	ТК 294.09.200-02	Ударный блок	1
3	ТК 294.09.301-01	Букса	1
4	ТК 294.09.010-03	Плита нижняя	1
5	ТК 294.09.006	Пластина упорная	1
6	ТК 294.09.007-01	Пластина промежуточная	1
7	ТК 294.09.001	Ограничитель	8
8	ТК 275.00.009-01	Втулка нижняя инструмента	1
9	ТК 275.00.013	Втулка верхняя инструмента	1
10	ТК 294.09.302	Шайба упорная	1
11	ТК 275.00.007	Палец инструмента	2
12	ТК 294.09.304-01	Палец крепления нижней втулки	2
13	ТК 275.00.016	Стопор пальца инструмента	3
14	ТК 294.09.009-03	Крышка фронтальная	1
15	ТК 294.09.012-02	Крышка боковая	1
16	ТК 294.09.013	Ограничитель вертикальный	4
17	ТК 021.00.053	Шайба гровер 12 ГОСТ 6402-70 (DIN 7980)	8
18	ТК 021.01.515	Винт М12х25 10.9 ISO 7380	8
19	ТК 279.00.018	Сапун	1
20	ТК 021.00.162	Масленка М10х1 ГОСТ 19853-85.1.2.Ц6	1
21	ТК 021.00.167	Колпачок пресс-масленки	1
22	ТК 275.31.010	Грязесъемник инструмента S01-P 180-132-27	1
23	ТК 273.00.026	Заглушка резиновая D23xD20x15L	3
24	ТК 275.00.011	Заглушка резиновая D32xD30x25L	2
25	ТК 021.01.552	Болт М24-6gх110 10.9 ГОСТ 7798-70 (DIN 931)	8
26	ТК 021.00.683	Болт М24х60 10.9 DIN 933	4
27	ТК 021.00.436	Шайба гровер 24Т ГОСТ 6402-70	12
28	ТК 021.00.437	Гайка М24-6Н. 12 ГОСТ 5927-70 (DIN 934)	8
29	ТК 021.00.508	Гайка самоконтрящаяся с нейлоновой вставкой М24.10.0. DIN 985	8
30	ТК 021.01.553	Болт М20-6gх75 10.9 ГОСТ 7805-70 (DIN 931)	16
31	ТК 021.01.510	Шайба стопорная NORD-LOCK D20 DIN 25201	16
32	ТК 021.00.506	Гайка самоконтрящаяся с нейлоновой вставкой М20.10.0. DIN 985	16
33	ТК 021.01.554	Заглушка резьбовая с внутренним шестигранником М22х1,5 VHM 90-22 ED	1
34	ТК 021.01.555	Заглушка-пробка BSPT 3/8	1
35	ТК 294.09.308	Заглушка пальца инструмента	4
36		Рабочий инструмент	1
37		Подвеска	1
100	ТК 294.09.030-02	Комплект буферов	
101	ТК 294.09.002-02	Буфер верхний	1
102	ТК 294.09.003	Буфер нижний	1
103	ТК 294.09.004	Буфер фронтальный	2
104	ТК 294.09.005-01	Буфер боковой	2
105	ТК 294.09.008-01	Буфер промежуточный	1

Ударный блок Impulse 500S Classic




№ поз.	№ по каталогу	Наименование	Кол-во, шт
1	ТК 294.09.202-02	Гильза	1
2	ТК 294.09.201	Боёк	1
3	ТК 294.09.274-02	Корпус распределителя	1
4	ТК 294.09.205-02	Крышка	1
5	ТК 294.09.204-01	Сепаратор	1
6	ТК 294.09.203	Блок уплотнений	1
7	ТК 294.09.275-03	Крышка распределителя	1
8	ТК 294.09.277-02-SPS	Распределитель в сборе	1
8-1	ТК 294.09.273	Крышка золотника	1
8-2	ТК 294.09.272	Золотник	1
8-3	ТК 294.09.271-02	Втулка золотника	1
9	ТК 021.00.047	Кольцо уплотнительное USIT-R1	2
10	ТК 021.00.030	Переходник G1 x G1	2
11	ТК 021.00.116	Заглушка с накидной гайкой G1 VERSCHLUSS AB 16	2
12	ТК 021.01.548	Заглушка резьбовая с внутренним шестигранником VHR 90-1/8 ED	1
13	ТК 021.01.509	Заглушка резьбовая с внутренним шестигранником VHR 90-3/8 ED	6
14	ТК 270.00.200-CN	Клапан заправочный в сборе (с заглушкой)	1
15	ТК 021.01.508	Винт М20х1,5х70 12.9 ГОСТ 11738 (DIN 912)	12
16	ТК 021.01.578	Винт М20х60 10.9 ГОСТ 11738 (DIN 912)	14
17	ТК 021.01.510	Шайба стопорная NORD-LOCK D20 DIN 25201	12
18	ТК 021.00.401	Шайба гровер 20 ГОСТ 6402-70 (DIN 7980)	14
19	ТК 021.01.512	Вставка резьбовая М20 х 1,5 - 1,0 D DIN 8140	12
100	ТК 294.09.220	Комплект уплотнений (SEAL KIT)	
101	ТК 294.09.221	Уплотнение штока GAS SEAL IKH 138 x 151 x 10,3	1
102	ТК 294.09.222	Уплотнение штока STEP SEAL SPNS 138 x 153,1 x 6,3	2
103	ТК 275.00.303	Уплотнение штока BUFFER SEAL HBY 140x155,5x5,8	1
104	ТК 275.00.304	Уплотнение штока U-PACKING IDI 140x150x6	1
105	ТК 275.00.305	Грязесъемник DUST SEAL LPI 140x155x10,3x6,5	1
106	ТК 021.01.536	020-025-30 Кольцо ГОСТ 9833-73	2
107	ТК 021.01.579	025-030-30 Кольцо ГОСТ 9833-73	1
108	ТК 021.01.580	059-065-36 Кольцо ГОСТ 9833-73	3
109	ТК 021.01.581	066-072-36 Кольцо ГОСТ 9833-73	1
110	ТК 021.01.582	160-170-46 Кольцо ГОСТ 9833-73	3
111	ТК 021.01.583	165-175-58 Кольцо ГОСТ 9833-73	1
112	ТК 294.09.223	Кольцо защитное 66,4 x 72 x 1 BUR08 PTFE-P	1
113	ТК 294.09.224	Кольцо защитное 162,6 x 170 x 1,5 BUR08 PTFE-P	2

Гидромолот Impulse 600S Classic



№ поз.	№ по каталогу	Наименование	Кол-во, шт
1	ТК 295.06.100-03	Корпус гидромолота	1
2	ТК 295.06.200-02	Ударный блок	1
3	ТК 295.06.301-01	Букса	1
4	ТК 295.06.010-03	Плита нижняя	1
5	ТК 295.06.006	Пластина упорная	1
6	ТК 295.06.007-01	Пластина промежуточная	1
7	ТК 294.09.001	Ограничитель	8
8	ТК 276.00.009-01	Втулка нижняя инструмента	1
9	ТК 276.00.011	Втулка верхняя инструмента	1
10	ТК 295.06.302	Шайба упорная	1
11	ТК 276.00.007	Палец инструмента	2
12	ТК 294.09.304-01	Палец крепления нижней втулки	2
13	ТК 276.00.014	Стопор пальца инструмента	3
14	ТК 294.09.009-03	Крышка фронтальная	1
15	ТК 294.09.012-02	Крышка боковая	1
16	ТК 294.09.013	Ограничитель вертикальный	4
17	ТК 021.00.053	Шайба гровер 12 ГОСТ 6402-70 (DIN 7980)	8
18	ТК 021.01.515	Винт М12х25 10.9 ISO 7380	8
19	ТК 279.00.018	Сапун	1
20	ТК 021.00.162	Масленка М10х1 ГОСТ 19853-85.1.2.Ц6	1
21	ТК 021.00.167	Колпачок пресс-масленки	1
22	ТК 276.31.011	Грязесъемник инструмента S01-P 190-147-27	1
23	ТК 273.00.026	Заглушка резиновая D23xD20x15L	3
24	ТК 275.00.011	Заглушка резиновая D32xD30x25L	2
25	ТК 021.01.556	Болт М30-6gх140 10.9 ГОСТ 7798-70 (DIN 931)	8
26	ТК 021.01.557	Болт М30х70 10.9 ГОСТ 7798-70 (DIN 931)	4
27	ТК 021.00.529	Шайба гровер 30Т ГОСТ 6402-70	12
28	ТК 021.00.574	Гайка М30-6Н. 12 ГОСТ 5927-70 (DIN 934)	8
29	ТК 021.00.528	Гайка самоконтрящаяся с нейлоновой вставкой М30.10.0. DIN 985	8
30	ТК 021.00.507	Болт М24-6gх90 10.9 ГОСТ 7798-70 (DIN 931)	16
31	ТК 021.01.558	Шайба стопорная NORD-LOCK D24 DIN 25201	16
32	ТК 021.00.508	Гайка самоконтрящаяся с нейлоновой вставкой М24.10.0. DIN 985	16
33	ТК 021.01.554	Заглушка резьбовая с внутренним шестигранником М22х1,5 VHM 90-22 ED	3
34	ТК 021.01.555	Заглушка-пробка BSPT 3/8"	1
35	ТК 021.01.559	Заглушка-пробка BSPT 1/4"	4
36	ТК 295.06.304	Заглушка пальца инструмента	2
37		Рабочий инструмент	1
38		Подвеска	1
100	ТК 295.06.030-02	Комплект буферов	
101	ТК 295.06.002-02	Буфер верхний	1
102	ТК 295.06.003	Буфер нижний	1
103	ТК 295.06.004	Буфер фронтальный	2
104	ТК 295.06.005-01	Буфер боковой	2
105	ТК 295.06.008-01	Буфер промежуточный	1

Ударный блок Impulse 600S Classic



№ поз.	№ по каталогу	Наименование	Кол-во, шт
1	ТК 295.06.202-02	Гильза	1
2	ТК 295.06.201	Боек	1
3	ТК 295.06.274-02	Корпус распределителя	1
4	ТК 296.06.205	Крышка	1
5	ТК 296.06.204	Сепаратор	1
6	ТК 295.06.203	Блок уплотнений	1
7	ТК 294.09.275-03	Крышка распределителя	1
8	ТК 294.09.277-03-SPS	Распределитель в сборе	1
8-1	ТК 294.09.273-03	Крышка золотника	1
8-2	ТК 294.09.272-03	Золотник	1
8-3	ТК 294.09.271-03	Втулка золотника	1
9	ТК 021.00.047	Кольцо уплотнительное USIT-R 1	2
10	ТК 021.00.030	Переходник G1 x G1	2
11	ТК 021.00.116	Заглушка с накидной гайкой G1 VERSCHLUSS AB 16	2
12	ТК 021.01.548	Заглушка резьбовая с внутренним шестигранником VHR 90-1/8 ED	1
13	ТК 021.01.509	Заглушка резьбовая с внутренним шестигранником VHR 90-3/8 ED	5
14	ТК 270.00.200-CN	Клапан заправочный в сборе (с заглушкой)	1
15	ТК 021.01.508	Винт М20х1,5х70 12.9 ГОСТ 11738 (DIN 912)	12
16	ТК 021.01.578	Винт М20х60 10.9 ГОСТ 11738 (DIN 912)	14
17	ТК 021.01.510	Шайба стопорная NORD-LOCK D20 DIN 25201	12
18	ТК 021.00.401	Шайба гровер 20 ГОСТ 6402-70 (DIN 7980)	14
19	ТК 021.01.512	Вставка резьбовая М20 х 1,5 - 1,0 D DIN 8140	12
100	ТК 295.06.220	Комплект уплотнений (SEAL KIT)	
101	ТК 295.06.221	Уплотнение штока GAS SEAL IKH 153 x 166 x 10,3	1
102	ТК 295.06.222	Уплотнение штока STEP SEAL SPNS 153 x 168,1 x 6,3	2
103	ТК 276.00.303	Уплотнение штока BUFFER SEAL HBY 155x170,5x5,8	1
104	ТК 276.00.304	Уплотнение штока U-PACKING ISI 155x170x9	1
105	ТК 276.00.305	Грязесъемник DUST SEAL LPI 155x170x6,5	1
106	ТК 021.01.536	020-025-30 Кольцо ГОСТ 9833-73	2
107	ТК 021.01.579	025-030-30 Кольцо ГОСТ 9833-73	1
108	ТК 021.00.514	038-044-36 Кольцо ГОСТ 9833-73	1
109	ТК 021.01.580	059-065-36 Кольцо ГОСТ 9833-73	3
110	ТК 021.01.581	066-072-36 Кольцо ГОСТ 9833-73	1
111	ТК 021.01.584	175-185-46 Кольцо ГОСТ 9833-73	3
112	ТК 021.01.585	190-200-58 Кольцо ГОСТ 9833-73	1
113	ТК 294.09.223	Кольцо защитное 66,4 х 72 х 1 BUR08 PTFE-P	1
114	ТК 295.06.224	Кольцо защитное 177,6х185х1,5 BUR08 PTFE-P	2

ЗАМЕТКИ



ООО «ЕВРОВИТПРОМ»

г. Витебск,

ул. 2-я Продольная, 3, офис 32

+375 29 847-29-29

+375 33 370-29-29

evp-spec.by

KE_24.04.24